Webinar
Rafforziamo la prevenzione HPV!
Tempi, attori, occasioni

4 Marzo 2025 ore 10:00

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Palazzo Lombardia, Milano

Rafforziamo la prevenzione HPV!
Tempi, attori, occasioni

DAL 04/03/2025 10:00 AL 04/03/2025 11:30

HPV e giovani: come rendere efficace la comunicazione sulla vaccinazione

Prof. Franca Fagioli

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino «Regina Margherita»
Ospedale Infantile Regina Margherita

Regione Lombardia

REGIONE PIEMONTE

Calendario vaccinale

Offerta attiva e gratuita della vaccinazione HPV:

- Femmine dagli 11 ai 32 anni (nate a partire dal 1993)
- Maschi dagli 11 ai 19 anni (nati a partire dal 2006)
- Invito attivo alla vaccinazione alle donne di 25 anni di età in occasione del primo screening per la citologia cervicale

Gruppi a rischio che possono usufruire della vaccinazione gratuita in seguito ad indicazione da parte del proprio medico curante o dello specialista:

- Uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso
- Soggetti con infezione da HIV
- Tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, che hanno ricevuto una diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore. La vaccinazione potrà essere somministrata prima del trattamento o successivamente, fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso, e potrà essere erogata in forma gratuita esclusivamente alle donne non vaccinate o non completamente vaccinate.

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni



TARGET 2030

Global Strategy
for cervical cancer elimination

90%

delle adolescenti vaccinate con ciclo completo entro i 15 anni di età

REGIONE PIEMONTE

I dati di copertura vaccinale raggiunti in Piemonte sono superiori alla media nazionale

COORTE 2009 AL 31.12.2023	FEMMINE	MASCHI
PIEMONTE	74,31	65,64
VALLE D'AOSTA	73,47	61,94
LOMBARDIA	80,18	76,21
PROV. AUT. BOLZANO	38,56	29,97
PRV. AUT. TRENTO	71,70	65,10
VENETO	74,70	67,71
FRIULI-VENEZIA GIULIA	68,24	61,57
LIGURIA	58,83	46,04
EMILIA-ROMAGNA	77,93	71,92
TOSCANA	77,03	64,66
UMBRIA	82,35	73,69
MARCHE	59,98	45,19
LAZIO	61,27	43,68
ABRUZZO	53,16	33,93
MOLISE	61,75	47,16
CAMPANIA	47,41	27,95
PUGLIA	69,47	61,73
BASILICATA	70,08	58,18
CALABRIA	53,36	42,20
SICILIA	42,34	32,02
SARDEGNA	58,04	44,96
ITALIA	66,15	55,81

ultimo aggiornamento 20 febbraio 2025

Regione Lombardia

REGIONE PIEMONTE

Analisi assistenza primaria nella fascia 0-14 anni



-Fascia 0-5 anni: presa in carico dai Pediatri obbligatoria

-Fascia d'età 6-14 anni: 18% (1 su 5) in carico al MMG

Età preadolescenziale: ruolo del pediatra non centrale!
1 su 3 in carico a MMG

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Campagna vaccinale anti HPV

Target

Giovani 12-25 anni e genitori con figli 12-25 anni

Obiettivo

Sensibilizzare il target sul vaccino anti HPV, unico vaccino anticancro attualmente esistente

(In Italia 4 giovani su 10 non conoscono il HPV, quasi il 90% vorrebbe saperne di più)

Astra 2024

Media

I mezzi che per affinità e copertura si avvicinano di più sono: digital, radio e spotify, affissione locale e/o nazionale, TV su piattaforme di streaming

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Progetto di comunicazione HPV

I° step -12 febbraio 2025-

Operazione «guerrilla» diffusa in tutta la città di Torino



SITI Sezione Regionale Piemonte - Valle d'Aosta

VACCINARSI PIEMONTE

Fondazione Compagnia di San Paolo

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Progetto di comunicazione HPV

I° step -12 febbraio 2025-

Operazione «guerrilla» diffusa in tutta la città di Torino

FIII Sezione Regionale Piemonte - Valle d'Aosta

VACCINARSI PIEMONTE

Fondazione Compagnia di San Paolo

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Progetto di comunicazione HPV

I° step -14 febbraio 2025-

Operazione «guerrilla» diffusa in tutta la città di Torino

SItI Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – Sezione Regionale Piemonte - Valle d'Aosta

VACCINARSI PIEMONTE

Fondazione Compagnia di San Paolo

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Progetto di comunicazione HPV

II° step -17 febbraio 2025-

Reveal della campagna su diversi touchpoint (stampa, radio, videoweb e canali social)

SItI Società Italiana di Igiene Sezione Regionale Piemonte - Valle d'Aosta

VACCINARSI IN PIEMONTE

Fondazione Compagnia di San Paolo

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

LA STAMPA

“Cosa faresti per amore?” Torino tappezzata di scritte per san Valentino

Non si sa chi abbia tempestato alcuni quartieri di Torino con questo invito a rispondere, pensare, riflettere

GIANLUIGI RICUPERATI

14 Febbraio 2025 | Aggiornato alle 10:32 | 1 minuti di lettura

Svelato il mistero dello striscione “Cosa faresti per amore?”. È un invito al vaccino anti-papilloma

La festa di San Valentino non c’entrava nulla con la domanda sparsa per la città: riguarda la lotta al papilloma virus, sottovalutato e quindi doppiamente pericoloso

ALESSANDRO MONDO

17 Febbraio 2025 | Aggiornato alle 13:26 | 2 minuti di lettura

"Cosa faresti per amore?": il vaccino anti-HPV. Domenica 2 marzo l’open day a Torino

Sono invitati al Regina Margherita tutte le femmine dagli 11 ai 32 anni (nate dal 1993) e tutti i maschi dagli 11 ai 19 anni (nati dal 2006). Obiettivo: la prevenzione dei tumori

ALESSANDRO MONDO

27 Febbraio 2025 | Aggiornato alle 12:36 | 3 minuti di lettura

Lo striscione dei giorni scorsi, foto Maurizio Bosio / Reporters

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

Progetto di comunicazione HPV

II° step -17 febbraio 2025-

Coinvolgimento di numerosi i talent

Francesco Bagnaia

Domizia Castagnini

Psicologa Cruda

Eleonora Carisi

Pietro Morello

Shade

Vieni all'OPEN DAY VACCINALE
Domenica 2 Marzo - Ospedale Regina Margherita

rete oncologica

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

COSA FARESTI PER AMORE?

Il vero gesto d'amore
È VACCINARSI
contro l'HPV

INFORMATIVA PER GLI UTENTI

OPEN DAY VACCINALE - DOMENICA 2 MARZO

COS'È IL PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)?

L'HPV (Human Papillomavirus) è un virus molto comune che si trasmette principalmente per via sessuale. **Si stima che oltre l'80% delle persone sessualmente attive possa contrarre un'infezione da HPV nel corso della vita.** Inoltre, l'infezione da HPV mostra un picco di frequenza nelle giovani donne, intorno ai 25 anni di età, ed un secondo picco intorno ai 45 anni. Negli uomini, invece, la diffusione dell'infezione rimane costante nel corso della vita.

COSA PROVOCA IL VIRUS HPV?

La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria e guarisce spontaneamente.
Esistono diversi tipi di HPV, alcuni dei quali possono causare lesioni benigne (come le verruche genitali) mentre **altri sono responsabili di tumori, tra cui il tumore del collo dell'utero, dell'ano, del pene, della vagina, della vulva e della gola.**

COME PREVENIRE L'INFEZIONE DA HPV?

Per la prevenzione dell'infezione HPV è disponibile un vaccino sicuro ed efficace. Lo sviluppo di vaccini in grado di prevenire le infezioni da HPV, e di conseguenza l'evoluzione a lesioni precancerose, ha offerto la possibilità di intervenire nei soggetti sani con una vera e propria prevenzione primaria. È importante somministrare il vaccino prima del contatto sessuale perché l'infezione da HPV viene facilmente acquisita, ma una precedente attività sessuale non è una controindicazione alla vaccinazione.
I vaccini anti-HPV oggi utilizzati proteggono contro i 9 sierotipi di HPV più pericolosi e possono prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all'HPV e sono stati somministrati a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo.
Il vaccino è prodotto utilizzando il rivestimento vuoto del virus. In questo modo non c'è nessuna possibilità che il vaccino provochi l'infezione.
Il vaccino non sostituisce l'abituale screening del collo dell'utero ed è importante partecipare regolarmente ai programmi di screening.

A CHI È OFFERTA GRATUITAMENTE LA VACCINAZIONE?

Attualmente l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione è rivolta alle seguenti categorie:

- **Femmine dagli 11 ai 32 anni** (nate a partire dal 1993).
- **Maschi dagli 11 ai 19 anni** (nati a partire dal 2006).
- Invito attivo alla vaccinazione alle donne di 25 anni di età in occasione del primo screening per la citologia cervicale.

I gruppi a rischio che possono usufruire della vaccinazione gratuita in seguito ad indicazione da parte del proprio medico curante o dello specialista, sono rappresentati da:

- Uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso.
- Soggetti con infezione da HIV.
- Tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, che hanno ricevuto una diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore.
  La vaccinazione potrà essere somministrata prima del trattamento o successivamente, fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso, e potrà essere erogata in forma gratuita esclusivamente alle donne non vaccinate o non completamente vaccinate.

QUALI SONO DOPO LA VACCINAZIONE I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI?

Il vaccino è generalmente ben tollerato, ma come qualunque altro farmaco, può essere causa di effetti collaterali. Nella maggior parte dei casi si tratta di reazioni localizzate nel punto di iniezione: arrossamento, dolore e gonfiore nel punto di iniezione (circa 8 casi su 10). In alcuni casi si segnalano febbre, mal di testa, stanchezza, nausea, vomito, diarrea o dolore addominale, dolore muscolare o articolare.

Alcuni effetti indesiderati possono essere estremamente rari ed essere rilevati solo quando il vaccino viene somministrato a un numero molto elevato di soggetti. Per questo motivo, la sorveglianza della sicurezza prosegue anche dopo l'immissione in commercio, attraverso il sistema di farmacovigilanza che raccoglie segnalazioni relative a eventi avversi o presunti tali, da parte dei centri vaccinali, operatori sanitari e cittadini. Per segnalare una sospetta reazione avversa ci si può collegare al sito www.vigifarmaco.it seguendo la procedura guidata.

QUALE VACCINO VIENE OFFERTO IN PIEMONTE?

Il vaccino offerto in Regione Piemonte è attualmente quello che protegge dal maggior numero di ceppi del virus, cioè il vaccino 9-valente che, oltre ai tipi HPV 6, 11, 16, e 18, include i tipi 31, 33, 45, 52 e 58, cioè quelli a elevato rischio oncogeno più diffusi, in ordine di frequenza, dopo i tipi 16 e 18.

IMPORTANTE

I minori devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori. In caso di impossibilità, il/i genitore/i delegante/ deve/devono sottoscrivere una delega, allegando il documento di identità.

QUANDO RIMANDARE LA VACCINAZIONE?

Per le persone che hanno malattie acute in atto è opportuno attendere la guarigione prima di effettuare la vaccinazione. I soggetti con malattie lievi (come un raffreddore o la tosse) possono essere vaccinati con sicurezza. Non devono essere vaccinate le persone che abbiano avuto una reazione allergica grave ai componenti del vaccino anti-HPV, o a una precedente dose di vaccino anti-HPV.
È sconsigliata in gravidanza, mentre può essere eseguita durante l'allattamento.
Informare sempre i sanitari se la persona da vaccinare ha qualche allergia grave.

rete oncologica

COSA FARESTI PER AMORE?

Regione Lombardia

Rafforziamo la prevenzione HPV! Tempi, attori, occasioni

REGIONE PIEMONTE

OPEN DAY – DOMENICA 2 MARZO

Regione Lombardia