

Il fumo di sigaretta a Milano

Indagine demoscopica annuale
presso la popolazione milanese adulta (15+)

31 Maggio 2017

Premessa

Per incarico della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) - **Sezione Provinciale di Milano**, anche quest' anno la DOXA ha effettuato un'indagine sul tema del fumo di sigaretta presso un campione di individui adulti (di 15 anni ed oltre) residenti nel comune di Milano,

Oltre alle interviste al campione di adulti, è stato realizzato un sovra-campionamento sui giovani di 15-24 anni.

I principali risultati vengono presentati a confronto con quelli rilevati, con la stessa metodologia, nelle edizioni precedenti dell'indagine.



Metodologia

Sono state condotte

600 interviste telefoniche ad un campione rappresentativo dei Milanesi adulti
(di 15 anni ed oltre)



+ sovracampionamento di 250 giovani (di 15-24 anni)

La rilevazione è stata effettuata col **sistema C.A.T.I.** (Computer Assisted Telephone Interview) da un gruppo di intervistatori opportunamente istruiti e costantemente controllati da alcuni supervisori.



Le famiglie da contattare sono state estratte casualmente dal file delle famiglie milanesi abbonate al telefono.

La persona da intervistare, all'interno della famiglia, è stata scelta con il **metodo delle quote** (per sesso, età ed occupazione).



Le interviste sono state realizzate **dal 17 al 24 maggio 2017**


I principali risultati




I Milanesi e il fumo



Distribuzione percentuale del campione in base all'**abitudine al fumo**




Distribuzione percentuale del campione in base all'**abitudine al fumo** (analisi secondo il sesso)




Dom. 1
Totale campione (600 casi) – Dati %

Distribuzione percentuale del campione femminile in base all'abitudine al fumo


(trend – base: Donne)




Consumo giornaliero di sigarette – in media (trend)




UOMINI





DONNE



Fumatori: tipo di sigarette fumate



Trend:



confezionate

rollate


altro




Dom. 2a
Fumatori – Dati %

Fumatori: intenzione di smettere

(trend)



➔ Trend (Sì):



Dom. 5a
Fumatori – Dati %



Avvertenze sui pacchetti di sigarette

Base: fumatori (112 casi)


■ Mai

■ Qualche volta


■ Spesso

■ Molto spesso

■ (Non sa/non
indica/indifferente)




notati - ultimo mese



fatto pensare ai rischi
per la salute



fatto aumentare il desiderio
di smettere



spinto a rinunciare ad
accendere una sigaretta
che si stava per fumare -
ultimo mese



Avvertenze sui pacchetti di sigarette stratagemmi per evitare di guardarle


- ultimo mese

Base: fumatori (112)

■ Sì, usato
stratagemmi

come coprire le avvertenze, evitare di guardarle, coprire i pacchetti tramite astucci o travasare le sigarette in portasigarette, evitare alcuni pacchetti con specifiche avvertenze, o altro modo


■ No




L'uso della sigaretta elettronica



- rejecter - No, non l'ho provata e non intendo provarla
- prospect - Non l'ho ancora provata ma intendo provarla
- ex user - L'ho provata ma non la uso più
- user - L'ho provata e la uso tuttora (*)



➔ **Trend (user):**
% user sigaretta elettronica



(*) con
nicotina 83%

Dom. 6a
Totale campione (600 casi)

Il fenomeno della **sigaretta elettronica** è ...

■ in forte crescita


■ ancora in leggera
crescita

■ stabilizzato


■ già in leggero declino

■ già in forte declino

■ Non salindifferente



➔ Trend:



2014 2015 2016 2017

■ declino

■ crescita



■ stabile/non sanno



Dom. 6c (ex 6e)

Totale campione (600 casi)



Opinioni sul divieto di fumare ... nelle aree gioco di parchi e giardini (trend)





Opinioni sul divieto di fumare ...

negli stadi

(trend)





Opinioni sul divieto di fumare ... **in auto** in presenza di minori (trend)



Opinioni sul divieto di fumare ...

summary 2017



Dom. 7a-7b-8

Lo stile di vita dei Milanesi



Tempo dedicato **ogni giorno** ad attività fisiche


■ Non faccio attività fisica

■ circa mezzora

■ circa 1 ora



■ circa 2 ore

■ oltre 2 ore



Trend:

% almeno mezz'ora / die



Dom. 10



Totale campione (600 casi)



I Giovani Milanesi e il fumo



Distribuzione percentuale del campione in base all'**abitudine al fumo**




Dom. 1

Totale giovani– Dati %



Consumo giornaliero di sigarette – in media



totale Giovani fumatori (15-24 anni)
5,6 sigarette / die



*(Totale Fumatori:
9,9 sig. / die)*



Dom.3
Giovani fumatori



Giovani Fumatori: tipo di sigarette fumate




Dom. 2a

Giovani Fumatori – Dati %




L'uso della **sigaretta elettronica**

- rejecter - No, non l'ho provata e non intendo provarla
- prospect - Non l'ho ancora provata ma intendo provarla
- ex user - L'ho provata ma non la uso più
- user - L'ho provata e la uso tuttora (*)



(Totale campione:
user = 2%)



Dom. 6a
Totale giovani



(*) con
nicotina 72%

Consumo di alcol e fattori di dipendenza, comportamenti dannosi per la salute

(SOLO GIOVANI)




Consumo di vino, birra, superalcolici

Dom. 17 - Totale giovani - Dati %



Consumo
almeno una
volta a
settimana:
24%



Consumo
almeno una
volta a
settimana:
38%



Consumo
almeno una
volta a
settimana:
15%




Quali fattori potrebbero ...




Voto medio (1-10)

... creare
DIPENDENZA?



... essere
DANNOSI
per la
salute?



Dom. 18-19
Totale giovani




Quali fattori potrebbero ...

(trend)


Voto medio (1-10)



... creare
DIPEN-
DENZA?




... essere
DANNOSI
per la
salute?





Milano
Via B. Panizza, 7
+39 02 481 933 20



Roma
Via Parigi, 11
+39 06 572 884 69

doxa.it